KVF650 4x4 / 2012

Monikäyttöistä suorituskykyä

Voimakas V-twin moottori mahdollistaa raskaat lumityöt ja peräkärryn vetämisen vaikeassakin maastossa. Selkeät hallintalaitteet, hidas ja nopea ajo CVT, tasauspyörästön lukko edessä ja valinnainen 2/4-veto. Vankat tavaratelineet edessä ja takana tuovat monikäyttöisyyttä ajamiseen.

€ 9 890,00

Scout Green

Adventure Blue

Kawasaki

Yksityiskohdat

Variaattorin hihnan huolto-/varoitusjärjestelmä

Moottoritehon lisäyskytkin peruuttaessa

Virran ulostulot

Valinnainen 2WD/4WD



Etutasauspyörästön lukko

Märkä levyjarru

Muita yksityiskohtia

Lokasuojat

© 2014 Kawasaki Motors Europe N.V.

Lisävarusteet

KVF650 4x4 / 2012



Skid plate - front

WINCH (Warn 3000lb/1360kg)



CV JOINT GUARDS, FRONT

Muut lisävarusteet

CARGO BOX

CARGO BOX, REAR

SKID PLATE, CENTRE

SKID PLATE, REAR

CV JOINT GUARDS, REAR

HEADLIGHT GUARDS

PERÄKUULA (50mm)

VETOKOUKKU USA (2")

Warn Roller Fairlead

© 2014 Kawasaki Motors Europe N.V.

Tekniset tiedot

KVF650 4x4 / 2012

Moottori

Moottori	Nestejäähdytteinen, 4-tahti, 2-sylinterinen V-moottori
Moottoritilavuus	633 cm^3
Syl.halkaisija x iskun pituus	80 x 63 mm
Puristussuhde	9.9:1
Venttiili-/imujärjestelmä	4-venttiiliä/sylinteri
Polttoainejärjestelmä	Kaasutin: Keihin CVKR-34
Sytytysjärjestelmä	Digitaali DC-CDI
Käynnistys	Sähkö- ja varalla käsikäynnistys

Voimansiirto

Vaihteisto	Kaksialueinen CVT ja peruutus
Toisiovälitys	Kardaani

Runko

Rungon tyyppi	Teräsputkirunko
Ohjauskulma/etujättö	2° / 12 mm
Joustomatka, etu	171 mm
Joustomatka, taka	200 mm
Rengas, etu	AT 25 x 8-12 (tubeless)
Rengas, taka	AT 25 x 10-12 (tubeless)

Jousitus

Jousitus, etu	MacPherson erillisjousitus
Jousitus, taka	Kääntövarsi ja yksi iskunvaimentaja

Jarrut

Jarrut, etu	Kaksi 200 mm jarrulevyä, 2-mäntäisillä jarrusatuloilla
Jarrut, taka	Suljettu monilevyjärjestelmä

Mitat

Mitat (P x L x K)	2195 x 1165 x 1235 mm
Akseliväli	1285 mm
Maavara	245 mm
Polttoainetilavuus	20,5 litraa
Paino ajokunnossa	298 kg

Suorituskyky

Huipputeho	34,7 kW (47 hv) / 7500 rpm
Vääntö	52,4 Nm / 5500 rpm

lisätietoja: www.kawasaki.fi

© 2014 Kawasaki Motors Europe N.V.